Erzeres Magyarorsz

Vas. 7 S 29

Ezeres Magyarorsz
7 S 29














M = le 29.8.1958 P.R.= 0

Ezereves Magyaroz (+2)

+2

Désignation :

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 13

Vigueur :

Charge :


s. 1 0

2 0

3 1

4 0

5 0



Désignation : Ezereves Magyaroz

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 13

Vigueur :

Date de mâturité : 3-8.59 P.O = 0

Chargé : (−1)

S. 1 3

2 4

3 4

4 2

5 1

Ezereves Magyaroz

Désignation

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 13

Vigueur : 3

Date de mâturité 8-8-60

Charge : P = 0 (+1)

s. 1 0

2 3

3 4

4 2

5 5

Désignation : Ezereves Magyaroz

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 13

Vigueur : 3

Date de mâturité : 2.9.61

Chargé : P 0

S. 1 0 (+3)

2 12

3 4

4 6

5 2

Désignation : Egerszes Magyaroz

Clos 5 Planche Rang Souche

Vigueur : 3 15 813 √ le 13.8.62

Date de maturité : 10.9.62

Pourriture : 1 (+4)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 4 Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 7

s 3 7 avec pépins - apyrène

s 4 4 jus : inc. - coloré

s 5 6

Ezerews Magyaroz

Année 1958

N° .... Planche Cl.5.P.15.5.13 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		17/3							
1	4	2	x						
2	4	2	x						
3	3	1							
4	3	1							
5	4	3	x						

Ière D le 17-3-58 (-6)

Ezereves Magyaroz

Année 1959

N° Cl5 .... Planche Pl15.5'13 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		9/3	12/3						
1	4	2	3						
2	5	2	4						
3	4	4	4						
4	5	2	4						
5	7	0	0						

D le 11-3-59 (-5)

Année : 1960

Nº . Bl 5 Pl 15 S 13 . . . Planche Ezerèves Magyaroz . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		9/3							
1	2	0							
2	4	~~0~~ 2	x						
3	4	~~2~~ 3	x						
4	4	~~0~~ 2	x						
5	6	~~0~~ 1	.	Dle	9-3-	60x	(-1)		

Année : 1961

Emplacement : 5.15S13 Ezerevés Magyaroz

	Nombre total	DATES								
		6_3								
1	3	2 x								
2	6	5 x								
3	4	3 x								
4	4	3 x								
5	4	0								
6										
7				Dle	5-3-	61x				
8					(-1)					
9										
10										

Désignation : Ezerves Magyaroroz

VASSAL Planche 7 Côté S N° 29 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Truel 6.5.54

N° ordre

Désignation : Ezerves Magyarorz

VASSAL Planche 7 côté S N° 29 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - ~~aranéeux~~ ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement ① - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femelle 9 .

Bernard 27 5.54

Bernard.

F

N° ordre

Désignation : Ezerves Magyarorz

VASSAL Planche 7 côté S N° 29 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. légèr coloré à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Ezerwes Magyarorz

VASSAL planche 7 côté S N° 29 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

C. Samson

29-7-54

N° d'ordre

Désignation Ezerjo Magyarosz

VASSAL planche 7 côté S N° 29 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9)

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière (2)

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5)
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Brut 25 AOUT 1955

7529 Ezerevbes Magyarousz

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2). moyen
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10..15.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Marres Janv. 55

Dénomination ...Ezerevés...Magyarcroz..........5.15.S.13.....

Planche ......15...... côté .....8......... Rang ....1...... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 62

N° d'ordre : . . . . N° dossier : . . . .

Désignation: . . . . Ezerves Magyaroz . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 7. S. 29 . Vign. . . .

H.
Ph.
Bon : Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3 . . . .

2 - L_1/L . . . . 1 - 2 - 3 . . . .

3 - L_2/L . . . . 1 - 2 . . . .

4 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9 . . . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - 3 . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - 3 . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 . . . .

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

9 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3 . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - 3 . . . .

11 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3 . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3 . . . .

13 - . . . .

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ...Ezerves...Magyaraz...........

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas .7529 Vign. ....

	H	
	Ph	
	Bon	Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - (2) - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - (2) - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - 3

Forme (4) - (5)

Médiane/Base 6 - (7) - (8)